

KAROLA4293 x + Licencja bezpłatna (tylko do użytku niekomercyjnego)

Mobile WiFi x + Strona główna Działania Widok Komunikacja Pliki i dodatki

Niezabezpieczona | 192.168.8.1/html/home.html

Aplikacje Wiesz, że jeżeli mas... KURTKA ZIMOWA... Nowa karta Meble kuchenne Sz... Paco Rabanne Oly... o kuchni Nowoczesne krzesł... 1965 66 DOM KULT...

Polski Pomoc Zaloguj

HUAWEI

Ekran główny Statystyka SMS Aktualizuj Ustawienia Zarządzanie aplik.

Orange

Połączono
[Ustawienia Połączenia](#)

Nie pokazuj ponownie tego okna dialogowego.

Dalej Anuluj

Bieżące połączenie

Odebrane/Wysłane:	815.53 KB / 765.33 KB
Czas trwania:	02:13:36

Status sieci WLAN

Status sieci WLAN:	Włącz
Ilość użytkowników WLAN:	2

20:48
2019-03-11
20:48
11.03.2019

Mobile WiFi

Niezabezpieczona | 192.168.8.1/html/mobileconnection.html

Aplikacje Wiesz, że jeżeli mas... KURTKA ZIMOWA... Nowa karta Meble kuchenne Sz... Paco Rabanne Oly... o kuchni Nowoczesne krzesł... 1965 66 DOM KULT...

Polski Pomoc admin Wyloguj

HUAWEI

Ekran główny Statystyka SMS Aktualizuj **Ustawienia** Zarządzanie aplik.

Szybka konfiguracja

- Ustawienia połączenia
 - Połączenie**
 - Zarządzanie Profil
 - Ustawienia Sieci
- Rozszerzenie Wi-Fi
- WLAN
- Bezpieczeństwo
- System

Połączenie

Połączenie:

Komórkowa transmisja danych

Kiedy obsługa sieci komórkowej jest włączona, urządzenie automatycznie nawiązuje połączenie z siecią.

Transmisja danych w roamingu: Włącz Wyłącz

Automatyczny wybór sieci: Włącz Wyłącz

Funkcja ta zostanie wyłączona po zmianie konfiguracji profilu.

20:49
2019-03-11



- Szybka konfiguracja
- Ustawienia połączenia
- Połączenie
- Zarządzanie Profil**
- Ustawienia Sieci
- Rozszerzenie Wi-Fi
- WLAN
- Bezpieczeństwo
- System

Zarządzanie Profil

Nazwa profilu:

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Typ IP:


APN:

Mobile WiFi

Niezabezpieczona | 192.168.8.1/html/mobilenetworksettings.html

Aplikacje | Wiesz, że jeżeli mas... | KURTKA ZIMOWA... | Nowa karta | Meble kuchenne Sz... | Paco Rabanne Oly... | o kuchni | Nowoczesne krzesł... | 1965 66 DOM KULT...

Polski | Pomoc | admin | Wyloguj



Ekran główny | Statystyka | SMS | Aktualizuj | **Ustawienia** | Zarządzanie aplik.

Szybka konfiguracja

- Ustawienia połączenia
- Połączenie
- Zarządzanie Profil
- > Ustawienia Sieci**
- Rozszerzenie Wi-Fi
- WLAN
- Bezpieczeństwo
- System

Ustawienia Sieci

Sieć

Preferowany tryb: 4G/3G/2G Automatyczny

Wyszukiwanie sieci

Tryb: Automatyczny

Zastosuj


20:51
2019-03-11

Mobile WiFi

Niezabezpieczona | 192.168.8.1/html/wlanbasicsettings.html

Aplikacje Wiesz, że jeżeli mas... KURTKA ZIMOWA... Nowa karta Meble kuchenne Sz... Paco Rabanne Oly... o kuchni Nowoczesne krzesł... 1965 66 DOM KULT...

Polski Pomoc admin Wyloguj



Ekran główny Statystyka SMS Aktualizuj **Ustawienia** Zarządzanie aplik.

- Szybka konfiguracja
- Ustawienia połączenia
- Rozszerzenie Wi-Fi
- WLAN**
 - Podstawowe Usta. WLAN
 - Zaawan. Usta. WLAN
 - Filtr MAC sieci WLAN
 - DHCP
- Bezpieczeństwo
- System

Podstawowe Usta. WLAN

Jeżeli jako tryb zabezpieczeń wybrano WEP, a karta sieci bezprzewodowej pracuje tylko w trybie 802.11n, nawiązanie połączenia może być niemożliwe.

Identyfikator SSID:

Tryb zabezpieczeń:

Klucz wspólny WPA:

Wyświetl Hasło

Emisja identyfikatora SSID: Włącz Wyłącz

Uwaga: Jeżeli rozgłaszanie SSID sieci jest wyłączone, połączenie z siecią Wi-Fi wymaga samodzielnego wpisania prawidłowego identyfikatora SSID. Szczegółowe informacje: [Pomoc](#).

Zastosuj

PL 20:52 2019-03-11

Mobile WiFi

Niezabezpieczona | 192.168.8.1/html/wlanadvanced.html

Aplikacje | Wiesz, że jeżeli mas... | KURTKA ZIMOWA... | Nowa karta | Meble kuchenne Sz... | Paco Rabanne Oly... | o kuchni | Nowoczesne krzesł... | 1965 66 DOM KULT...

Polski | Pomoc | admin | Wyloguj

HUAWEI

Ekran główny | Statystyka | SMS | Aktualizuj | **Ustawienia** | Zarządzanie aplik.

Szybka konfiguracja

Ustawienia połączenia

Rozszerzenie Wi-Fi

WLAN

Podstawowe Usta. WLAN

-> Zaawan. Usta. WLAN

Filtr MAC sieci WLAN

DHCP

Bezpieczeństwo

System

Zaawan. Usta. WLAN

Kanał: Automatyczny

Izolacja punktu dostępu: Wyłącz

Automatyczne wył. sieci WLAN: Włącz (Bez zasilania zewnętrznego)

Czas wył. sieci WLAN (w min): 10

Przepustowość Wi-Fi: 20 MHz(domyślny)

Zastosuj

PL | 20:52 | 2019-03-11

Mobile WiFi

Niebezpieczona | 192.168.8.1/html/wlanmacfilter.html

Aplikacje | Wiesz, że jeżeli mas... | KURTKA ZIMOWA... | Nowa karta | Meble kuchenne Sz... | Paco Rabanne Oly... | o kuchni | Nowoczesne krzesł... | 1965 66 DOM KULT...

Szybka konfiguracja

Ustawienia połączenia

Rozszerzenie Wi-Fi

WLAN

Podstawowe Usta. WLAN

Zaawan. Usta. WLAN

→ Filtr MAC sieci WLAN

DHCP

Bezpieczeństwo

System

Filtr MAC sieci WLAN

Wybierz tryb filtrowania adresów MAC z listy rozwijanej z pola Filtr MAC WLAN.

(1) Wyłącz: Powoduje wyłączenie filtra MAC WLAN.

(2) Zezwalaj: Pozwala urządzeniu klienckiemu połączyć się z Twoim urządzeniem za pomocą sieci WLAN, jeżeli adres MAC danego urządzenia klienckiego znajduje się na liście Adres MAC.

(3) Odmów: Nie pozwala urządzeniu klienckiemu połączyć się z Twoim urządzeniem za pomocą sieci WLAN, jeżeli adres MAC danego urządzenia klienckiego znajduje się na liście Adres MAC.

Filtr MAC sieci WLAN:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Zastosuj

Zasady ochrony prywatności Huawei | Zasady zachowania poufności informacji Huawei | Otwórz informację źródłową
(C) 2006-2018 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

PL | 20:53 | 2019-03-11

Mobile WiFi x +

Niebezpieczona | 192.168.8.1/html/dhcp.html

Aplikacje | Wiesz, że jeżeli mas... | KURTKA ZIMOWA... | Nowa karta | Meble kuchenne Sz... | Paco Rabanne Oly... | o kuchni | Nowoczesne krzesł... | 1965 66 DOM KULT...

Polski | Pomoc | admin | Wyloguj

HUAWEI

Ekran główny | Statystyka | SMS | Aktualizuj | **Ustawienia** | Zarządzanie aplik.

- Szybka konfiguracja
- Ustawienia połączenia
- Rozszerzenie Wi-Fi
- WLAN**
 - Podstawowe Usta. WLAN
 - Zaawan. Usta. WLAN
 - Filtr MAC sieci WLAN
 - DHCP**
- Bezpieczeństwo
- System

DHCP

Adres IP: 192 . 168 . 8 . 1

Serwer DHCP: Włącz Wyłącz

Zakres IP w puli DHCP: 100 do 200
192.168.8.100 do 192.168.8.200

Dzierżawa DHCP (s): 86400 (86400-604800)

Zastosuj

PL | 20:53 | 2019-03-11

Mobile WiFi

Niezabezpieczona | 192.168.8.1/html/firewallswitch.html

Aplikacje Wiesz, że jeżeli mas... KURTKA ZIMOWA... Nowa karta Meble kuchenne Sz... Paco Rabanne Oly... o kuchni Nowoczesne krzesł... 1965 66 DOM KULT...

Polski Pomoc admin Wyloguj

HUAWEI

Ekran główny Statystyka SMS Aktualizuj **Ustawienia** Zarządzanie aplik.

Szybka konfiguracja
Ustawienia połączenia
Rozszerzenie Wi-Fi
WLAN
Bezpieczeństwo
Zarządzanie Kodem PIN
→ Zapora
Filtr IP Sieci LA
Serwer Wirtualny
Przekierowania Portów
Ustawienia DMZ
Ustaw. Funkcji SIP ALG
Ustawienia UPnP
Ustawienia NAT
System

Zapora

Na tej stronie znajdują się informacje dotyczące sposobu włączania i wyłączenia funkcji filtru zapory.

Funkcje filtru adresów IP, sprawdzanie portów sieci WAN za pomocą polecenia ping są dostępne tylko po włączeniu zapory.

- Włącz zaporę (główny przełącznik zapory)
- Włącz filtr adresów IP
- Wyłącz ping do portów sieci WAN

Zastosuj


PL 20:55 2019-03-11

Mobile WiFi x +

Niezabezpieczona | 192.168.8.1/html/sipalgsettings.html

Aplikacje Wiesz, że jeżeli mas... KURTKA ZIMOWA... Nowa karta Meble kuchenne Sz... Paco Rabanne Oly... o kuchni Nowoczesne krzesł... 1965 66 DOM KULT...

Polski Pomoc admin Wyloguj



Ekran główny Statystyka SMS Aktualizuj **Ustawienia** Zarządzanie aplik.

Szybka konfiguracja

Ustawienia połączenia

Rozszerzenie Wi-Fi

WLAN

Bezpieczeństwo

- Zarządzanie Kodem PIN
- Zapora
- Filtr IP Sieci LA
- Serwer Wirtualny
- Przekierowania Portów
- Ustawienia DMZ
- Ustaw. Funkcji SIP ALG**
- Ustawienia UPnP
- Ustawienia NAT

System

Ustaw. Funkcji SIP ALG

Modem obsługuje funkcję SIP ALG. Aplikacja SIP może po uruchomieniu poprawnie komunikować się z innymi aplikacjami internetowymi.

Włącz funkcję SIP ALG

Port SIP: (1-65535)

Zastosuj

PL 20:56 2019-03-11

Mobile WiFi

Niezabezpieczona | 192.168.8.1/html/deviceinformation.html

Aplikacje | Wiesz, że jezeli mas... | KURTKA ZIMOWA... | Nowa karta | Meble kuchenne Sz... | Paco Rabanne Oly... | o kuchni | Nowoczesne krzesł... | 1965 66 DOM KULT...

Polski | Pomoc | admin | Wyloguj

HUAWEI

Ekran główny | Statystyka | SMS | Aktualizuj | **Ustawienia** | Zarządzanie aplik.

- Szybka konfiguracja
- Ustawienia połączenia
- Rozszerzenie Wi-Fi
- WLAN
- Bezpieczeństwo
- System
- Informacje O Urządzeniu**
- Zmień Hasło
- Przywróć Wart. Domyślnie
- Ponowny rozruch
- Ustawienia aktualizacji

Informacje O Urządzeniu

[Odśwież](#)

Nazwa urządzenia:	E5573Cs-322
IMEI:	86949300 [REDACTED]
IMSI:	260032000 [REDACTED]
Mój numer:	Nieznane
Wersja sprzętu modemu:	CL1E5573CSM11 Ver.B
Wersja oprogramowania modemu:	21.329.63.01.965
Wersja interfejsu www:	17.100.20.04.965
Adres MAC LAN:	30.45.96 [REDACTED]
Adres IP WAN:	Nieznane
Adres IPv6 sieci WAN:	2a00:0f41:38aa:baca:3245 [REDACTED]

PL | 20:57 | 2019-03-11

Mobile WiFi x www.speedtest.net x

speedtest.net/pl

Aplikacje Wiesz, że jeżeli mas... KURTKA ZIMOWA... Nowa karta Meble kuchenne Sz... Paco Rabanne Oly... o kuchni Nowoczesne krzesl... 1965 66 DOM KULT...



Ta witryna jest nieosiągalna

Serwer **www.speedtest.net** potrzebował zbyt wiele czasu na odpowiedź.

Wypróbuj te rozwiązania:

- Sprawdź połączenie
- Sprawdź serwer proxy i zapórę sieciową
- Uruchom Diagnostykę sieci systemu Windows

ERR_CONNECTION_TIMED_OUT

Odśwież

Szczegóły



Łączę...



PL 20:59 2019-03-11